

LE KIT FASTPIPE®



SYSTEME FASTPIPE®



fast  pipe

VOTRE TEMPS N'A  
JAMAIS ÉTÉ AUSSI  
IMPORTANT

Klima

Rodaclim



Consultez la fiche produit sur [www.klima-rodaclim.fr](http://www.klima-rodaclim.fr)

# FASTPIPE

## INFORMATIONS

**NOUVEAUTÉ  
2024**



Code	Designation
610499	Kit Manuel
610498	Kit Automatique

**Vous créez la longueur  
dont vous avez besoin**

Avec FASTPIPE®, coupez  
comme vous le souhaitez  
grâce à un système facile  
et rapide pour toutes les  
installations

**FASTPIPE® EST INCLUS :**

### DANS LE STARTERKIT

- 1 Liaison thermoplastique frigo isole UV PRO 1/4" 50ml
- 1 Liaison thermoplastique frigo isole UV PRO 3/8" 50ml
- 10 Kit RT 1/4" - Raccord complet liaison frigo
- 10 Kit RT 3/8" - Raccord complet liaison frigo
- 1 Pince à sertir hydraulique manuelle ou automatique
- 1 Matrice sertissage 1/4" pour pince à sertir
- 1 Matrice sertissage 3/8" pour pince à sertir
- 1 Pince coupe tube liaison frigo
- 1 Huile universelle en spray dudgeon 100ml
- 1 Adaptateur 1/4" visseuse électrique
- 1 Adaptateur 3/8" visseuse électrique
- 1 Outil croisé multi-diamètres calibreur
- 1 Malette noire FastPipe StarterKit et Manuel Fastpipe
- 1 paire de gants Supergrip pour liaison frigo





# LA GAMME



Le système FASTPIPE® est composé d'une gamme de couronnes, raccords ainsi que tous les outils et accessoires pour la pose et le sertissage. FASTPIPE® est ainsi en mesure de satisfaire toutes les exigences d'installation. Coupez à la dimension que vous voulez grâce à un système facile et rapide.

Code	Designation	Code	Designation
610481	Liaison thermoplastique frigo isole UV PRO 1/4" 50ml	610431	Pince coupe tube liaison frigo
610482	Liaison thermoplastique frigo isole UV PRO 3/8" 50ml	610432	Huile universelle en spray dudgeon liaison frigo
610483	Liaison thermoplastique frigo isole UV PRO 1/2" 50ml	610434	Pince à sertir hydraulique manuelle liaison frigo
610411	RT 1/4" - Raccord complet pour liaison frigo	610435	Calibreur aluminium pour raccord 1/4"
610412	RT 3/8" - Raccord complet pour liaison frigo	610436	Calibreur aluminium pour raccord 1/2"- 3/8"
610413	RT 1/2" - Raccord complet pour liaison frigo	610437	Calibreur aluminium pour raccord 5/8"
610414	RT 5/8" - Raccord complet pour liaison frigo	610438	Outil croisé multi-diamètres calibreur
610416	Adaptateur 1/4" visseuse électrique	610439	Malette vide pour système liaison frigo
610417	Adaptateur 3/8" visseuse électrique	610440	Gant supergrip pour liaison frigo
610418	Adaptateur 1/2" visseuse électrique	610451	Courbe 90° plastique pour liaison frigo 5/8"
610419	Adaptateur 5/8" visseuse électrique	610461	Kit connexion male pour liaison frigo 1/4" SAE
610421	Matrice sertissage 1/4" pour pince à sertir	610462	Kit connexion male pour liaison frigo 3/8" SAE
610422	Matrice sertissage 3/8" pour pince à sertir	610463	Kit connexion male pour liaison frigo 1/2" SAE
610423	Matrice sertissage 1/2" pour pince à sertir	610464	Kit connexion male pour liaison frigo 5/8" SAE
610424	Matrice sertissage 5/8" pour pince à sertir	610498	Starter kit V2 automatique
610430	Pince à sertir hydraulique elec liaison frigo	610499	Starter Kit V2 manuel



**SÉCURITÉ :** Risque limité de vol sur chantier par rapport à un tube en cuivre



**CERTIFIÉ :** UNI 1736:01 et SAE J 517 (test d'étanchéité, d'imperméabilité, d'explosion et résistance au feu (C s3 d0))



**RAPIDITÉ :** Gagnez 70% du temps nécessaire à la connexion des systèmes de conditionnement d'air



**FACILITÉ :** Flexible, il s'adapte à toutes les courbes et tous les angles. Léger, il est pratique et rapide à insérer dans la goulotte et/ou dans les murs




**INNOVANT :** Utilisable avec tous les gaz réfrigérants sur le marché (R32 compris). Résistant de -30°C à des pics de 130°C (110°C en continu) et peut être utilisé pour des pressions jusqu'à 30 bars (certifié 100 bars)



# LIAISON DOUBLE THERMOPLASTIQUE ISOLÉ

Choisissez **fastpipe** TWIN, le nouveau bi-tube conçu pour faciliter le travail de l'installateur.

Voulez-vous avoir tous les avantages du système FastPipe® avec en plus l'avantage de poser deux tuyaux de diamètres différents en même temps afin de réduire le temps d'installation des climatiseurs ? Grâce à FastPipe® TWIN, le processus d'installation sera encore plus simple et plus rapide. Les deux tuyaux, couplés ensemble sans l'utilisation de colles, sont posés en même temps pour raccorder le groupe extérieur et l'unité intérieure. Avant de procéder au montage, il suffit de séparer les tubes sans outils (le gaufrage simplifie la séparation des deux tubes) puis de les couper à la taille qui correspond le mieux à vos besoins.



**UV-PRO**  
3 fois plus  
résistant



## QU'EST-CE QUE L'UV-PRO ?



C'est un revêtement gris nacré résistant aux rayons UV et à l'agression du soleil 3 fois plus que le film polyéthylène commun. Ce type de revêtement préserve à la fois le tuyau et le revêtement isolant, et est donc en mesure de garantir une excellente performance du système de climatisation.

Code	Designation
610406	Liaison thermoplastique frigo isole FastPipe Twin UV-Pro Ø 1/4" + 3/8" 50ml
610407	Liaison thermoplastique frigo isole FastPipe Twin UV-Pro Ø 1/4" + 1/2" 50ml
610408	Liaison thermoplastique frigo isole FastPipe Twin UV-Pro Ø 1/4" + 5/8" 25ml
610409	Liaison thermoplastique frigo isole FastPipe Twin UV-Pro Ø 3/8" + 5/8" 25ml



Diffusion et reprise de l'air



Caissons VMC logements & tertiaire



Conduits spiralés & accessoires



Climatisation & accessoires



Supportage



Entrées d'air & bouches VMC



Flexibles & conduits plastiques



Régulation de débit



Protection incendie & desenfumage



Isolation




Batteries terminales



Acoustique



Flexibles industriels



Filtration & dépoussiérage



Ventilation industrielle



Cuisine professionnelle



Systèmes de désinfection



Consultez la fiche produit sur [www.klima-rodacim.fr](http://www.klima-rodacim.fr)



# QUI SOMMES-NOUS ?

Société au rayonnement national avec 3 implantations propres et 2 filiales : SPIRALGI (fabrication de tube spiralé) et KLIMA-RIVAIR (fabrication de grilles extérieures, volets de dosage, volets et grilles de surpression). 75 collaborateurs à votre écoute au quotidien. 4 pôles logistiques couverts d'une surface de 2500m<sup>2</sup> sur Aubagne (Dept.13), 1000m<sup>2</sup> sur Sens (Dept.89), 600m<sup>2</sup> sur Chenôve (Dept.21) et 700m<sup>2</sup> sur Toulouse (Dept.31), avec 3500 références disponibles sur stock. Un site de production de 6000 m<sup>2</sup> dédié à la fabrication des produits de diffusion de l'air, des centrales de traitement de l'air et des clapets coupe-feu.



## Nos agences

### KLIMA RODACLIM AGENCE SUD

255 Avenue de la Roche-Fourcade 13400 Aubagne  
commercial13@klima-rodacim.com



### KLIMA RODACLIM AGENCE NORD

10 Rue des Grahuches ZA les vauguilletes 89100 Sens  
commercial89@klima-rodacim.com



### KLIMA RODACLIM AGENCE NORD EST

7 Rue des Frères Lumière 21300 Chenôve  
commercial21@klima-rodacim.com



### KLIMA RIV'AIR FILIALE DU GROUPE

62 Impasse de Lespinasse 31140 Aucamville  
commerce@klima-rivair.fr





**KLIMA RODACLIM  
(Nord)**

10 Rue des Grahuches  
89100 Sens

03 86 88 33 60


[commercial89@klima-rodaclim.com](mailto:commercial89@klima-rodaclim.com)

**KLIMA RODACLIM  
(Nord-Est)**

7 Rue des Frères Lumière  
21300 Chenôve

03 80 61 55 94

[commercial21@klima-rodaclim.com](mailto:commercial21@klima-rodaclim.com)



**KLIMA RIV'AIR  
(Filliale)**

62 Impasse de Lespinasse  
31140 Aucamville

05 62 22 67 43

[commerce@klima-rivair.fr](mailto:commerce@klima-rivair.fr)

**KLIMA RODACLIM  
(Sud - Siège social)**

255 Avenue de la Roche Fourcade  
13400 Aubagne

04 42 03 88 65

[commercial@klima-rodaclim.com](mailto:commercial@klima-rodaclim.com)



Les fiches techniques et les descriptifs détaillés des produits sont disponibles sur notre site [www.klima-rodaclim.fr](http://www.klima-rodaclim.fr)