

DIFFUSEURS HAUTE INDUCTION KDD

KDD Famille 1024


Diffuseurs à haute induction en tôle d'acier laquée blanche (RAL 9010).

Les diffuseurs KDD peuvent être livrés en trois versions :

KDD: exécution carrée

KDD FP: dalle de faux-plafond de 596x596 (jusqu'au KDD 600).


KDD R: exécution ronde.




Dimensions mm								
KDD	Α	В	С	D				
300	296	150	12	14				
400	396	200	12	14				
500	496	300	12	14				
600	596	400	12	14				
625	621	400	12	14				
800	796	600	12	14				
825	821	600	12	14				

Débit m ³ /h			
KDD	L	p dB(A)	
KDD	25	35	45
300	150	225	335
400	280	420	630
500	350	525	790
600/24	520	780	1170
600/36	670	1000	1510
600/48	720	1080	1620
625/24	520	780	1170
625/36	670	1000	1510
625/48	720	1080	1620
800	1315	1975	2960
825	1315	1975	2960

Tarifs KDD-FP						
Code	Désignation	Prix €/Pce				
116041	KDD FP 300					
116042	KDD FP 400					
116043	KDD FP 500					
116044	KDD FP 600/24					
116045	KDD FP 600/36					
116046	KDD FP 600/48					





KDD FP



Plénums série P1 & P2: page 57
Plénums pour KDD R:
Nous consulter

KDD R

Les KDD 600 et 625 sont disponibles en 3 modèles, chacun se différenciant par leur nombre d'ouïes de soufflage, respectivement 24, 36, ou 48 ouïes pour un ajustement précis des débits.

Tarifs KDD & KDD R							
Code	Désignation	Prix €/Pce	Code	Désignation	Prix €/Pce		
116001	KDD 300		116021	KDD R 300			
116002	KDD 400		116022	KDD R 400			
116003	KDD 500		116023	KDD R 500			
116044	KDD 600/24		116024	KDD R 600/24			
116045	KDD 600/36		116025	KDD R 600/36			
116046	KDD 600/48		116026	KDD R 600/48			
116007	KDD 625/24		116027	KDD R 625/24			
116008	KDD 625/36		116028	KDD R 625/36			
116009	KDD 625/48		116029	KDD R 625/48			
116010	KDD 800		116030	KDD R 800			
116011	KDD 825						