











## NENUTEC AIR - SERVOMOTEURS ROTATIFS DE CLAPETS

STANDARD 8 Nm | 16 Nm | 24 Nm | 32 Nm | COMMANDE TOUT OU RIEN / 3 POINTS

### ■ Limiteur d'angle de rotation NEAA24/230...(S)



### REGLES DE SECURITEE

- Les servomoteurs NE... ne sont pas prévus pour une utilisation en dehors du domaine d'utilisation décrite en première page de cette fiche technique.
- Ils ne peuvent être installés que par des personnes habilitées. L'installation doit respecter les règles d'installation en vigueur.
- Ce moteur contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Merci de vous reporter à la législation locale en vigueur.
- Les servomoteurs NE... ne peuvent être uniquement ouvert en usine NENUTEC. Le produit ne contient aucune pièce pouvant être remplacé par l'utilisateur.
- AC 24V - 50/60 Hz - DC 24V: Raccordement via un transformateur de sécurité.
- AC 230V: Pour l'isolation de l'alimentation centrale, le système doit comporter un dispositif qui sépare le conducteur de phase (distance des contacts d'au moins 3 mm).



### REMARQUES IMPORTANTES

Ce moteur contient des composants électriques et électroniques et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Merci de vous reporter à la législation locale en vigueur.



AC/DC 24 V: Raccordement via un transformateur de sécurité. AC 230 V: Pour l'isolation de l'alimentation central, le système doit comporter un dispositif qui sépare le conducteur de phase (distance des contacts d'au moins 3 mm).

Tout le contenu de cette fiche technique est protégé par des droits de reproductions - tous droits réservés ©.

Les caractéristiques de performance sont nominales et conformes aux normes de l'industrie et aux normes CE en vigueur. NENUTEC ne peut être tenu pour responsable des dommages résultant d'une utilisation inadéquate ou non conforme de ses produits.

### VERSION OEM

NENUTEC peut vous proposer sur demande des servomoteurs personnalisés, adaptés à vos besoins spécifiques (Sérigraphie à votre marque, couleurs, caractéristiques techniques particulières).

Nous consulter pour plus d'informations.

NENUTEC AG

Schachenstrasse 80  
CH - 8645 Jona/SG - Switzerland  
T: +41 55 224 40 60  
F: +41 55 224 40 69  
www.nenutec.com

Distributeur

Distributeur NENUTEC France

KLIMA-RODACLIM SAS  
255, Avenue de la Roche Fourcade  
F-13400 Aubagne - France  
T: +33 (442) 03 88 65  
F: +33 (442) 03 51 59  
www.klima-rodacлим.fr