




Diffusion et reprise
de l'air




Klima **Rodaclim** 

Depuis 1992



Qui sommes nous ?



Depuis 1992 date de création, l'entreprise opère dans le domaine de la fourniture et de la fabrication d'équipements aérauliques. Notre offre de produits de ventilation et traitement de l'air, répond aux exigences en vigueur, en relation avec les réglementations thermiques acoustiques et incendie. Notre périmètre d'expertise étant l'ensemble des secteurs d'activités liés au C.V.C. Proximité, esprit d'équipe, connaissance, sont les valeurs que nous développons pour vous accompagner tout au long de vos projets.

04 42 03 88 65

commercial13@klima-rodaclim.com

255 Avenue de la Roche Fourcade

ZI Saint Mitre 13400 Aubagne

13

03 86 88 33 60

commercial89@klima-rodaclim.com

10 Rue des Grahuches

ZA Les vauguilletes 89100 Sens

89

05 62 22 67 43

commerce@klima-riv'air.fr

62 Impasse de Lespinasse

31140 Aucamville

31

03 80 61 55 94

commercial21@klima-rodaclim.com

7 Rue des Frères Lumière

21300 Chenôve

21

NEW

NOUVEAUTÉ
RODACLIM 2025




SERVICE EXPORT
export@klima-rodaclim.com



KLIMA-RODACLIM :

KLIMA-RODACLIM : Société au rayonnement national avec 3 implantations propres et 2 filiales : SPIRALGI (fabrication de tube spiralé) et KLIMA-RIVAIR (fabrication de grilles extérieures, volets de dosage, volets et grilles de surpression). Un réseau de distributeurs assurant une couverture du territoire. Une structure composée d'une entité commerciale, marketing, administration des ventes et service livraisons, 75 collaborateurs à votre écoute au quotidien. 4 pôles logistiques couverts d'une surface de 2500m² sur Aubagne (Dept.13), 1000m² sur Sens (Dept.89), 600m² sur Chenôve (Dept.21) et 1200m² sur Toulouse (Dept.31), avec 3500 références disponibles sur stock. Un site de production de 6000 m² dédié à la fabrication des produits de diffusion de l'air, des centrales de traitement de l'air et des clapets coupe-feu.





Notre HISTOIRE



1992

Création KR13

Création de Klima Rodaclim à Aubagne (Dpt 13)

2006

Création Spiralgi

Création de la filiale Spiralgi

2011

Déménagement

Aquisition d'un nouveau bâtiment sur Aubagne

2014

Création KR89

Création de l'agence Klima Rodaclim à Sens (Dpt89)

2017

Participation KR31

Prise de participation dans la société Riv'air qui devient Klima Riv'air

2021

Déménagement

Aquisition nouveau bâtiment sur Sens et nouvelle implantation Spiralgi

2024

Création KR21

Création de l'agence Klima Rodaclim à Chenôve (Dpt21)


2025

Création Pôle Export

Création du nouveau pôle export (Afrique et les DOM TOM).



Nos CHIFFRES CLÉS



36

pourcent de croissance les 5 dernières années

20

millions d'euros de chiffre d'affaire

75

collaborateurs à votre service

850

clients actifs

3

agences

2

filiales

Notre ambition ? satisfaire les demandes et attentes de nos clients et devenir un acteur reconnu de la diffusion de l'air, grâce a notre expertise de fabricant.



Notre **FILIALE** **SPIRALGI**

Depuis 2006, SPIRALGI située à AUBAGNE (Dpt 13) et depuis 2017 à SENS (Dpt 89) fabrique des conduits spiralés (Ø80 au 1120) avec un stock important (plus de 1000 longueurs disponibles), un service de livraison propre et un atelier intégré permettant tous travaux de tôlerie (isolation et adaptation de plénum, montage de joints sur accessoires).



Atelier SPIRALGI



Machine à tube SPIRO Aubagne (Dpt 13)



Stock gaine spiralée



Machine à tube SPIRO Sens (Dpt 89)



Gaine spiralée double peau isolée



Gaines nettoyées bouchonnées

»» Notre filiale **KLIMA-RIV'AIR** :



Depuis 10 ans, KLIMA RIV'AIR s'attache à répondre aux demandes de ses clients avec une offre complète dans le secteur de la ventilation et la climatisation tant dans les délais pour l'étude des dossiers, le chiffrage et la fabrication de vos grilles, volets et registres.



Table à découpe PLASMA

Tout en conservant la souplesse de la fabrication locale, KLIMA RIV'AIR bénéficie des compétences et de la synergie du groupe KLIMA RODACLIM.


Vous disposez de la possibilité de choisir les finitions de votre grille avec la fabrication sur mesure. Il est possible de faire toute la gamme de grilles. Nous disposons aussi d'un atelier pour la fabrication de plénums en série ou sur mesure.

**LIVRAISON EXPRESS PARTOUT EN FRANCE
(DÉLAIS 72H) SUR DEMANDE** 

GRILLES




LAMES FILANTES



REGISTRES





Traitement de surface

KH2-FP PHOTO : Associé à un spécialiste du traitement des surfaces, KLIMA-RODACLIM vous permet l'intégration d'une photographie pour décorer un diffuseur, grâce à un procédé d'impression numérique novateur, NUMERICOAT® permet dorénavant de conjuguer design intérieur et diffusion d'air.

Concrètement, ce procédé permet de déposer, à l'intérieur d'un revêtement thermodurcissable extrêmement résistant, n'importe quelle image, photo, dessin ou décor numérisé pour impression sur tout type de grilles ou diffuseurs.

NUMERICOAT® vous permet de laisser libre cours à vos inspirations artistiques et créatives grâce à une combinaison visionnaire d'effets graphiques.



NUMERICOAT®

Les supports sont, dans un premier temps, traités et recouverts d'un revêtement thermodurcissable précuit afin de les rendre aptes à recevoir les pigments du décor.

Les images sont traitées par le pôle Création et Design qui vérifie la qualité des fichiers et leur colorimétrie.

Ils seront ensuite transférés au cœur des matériaux sous l'effet de la chaleur.

Le transfert devient définitif après la cuisson finale qui permet l'intégration définitive des encres.



Gamme INOX

304 ou 316L




Peintures spéciales

TOUTES COULEURS RAL POSSIBLES SUR DEMANDE



Fiches techniques et tarif sur www.klima-rodaclim.fr



KLIMA-RODACLIM notre gamme



Diffuseurs multidirectionnels



Diffuseurs haute induction



Diffuseurs circulaires



Diffuseurs hélicoïdaux



Diffuseurs architecturaux



Buses orientables



Diffuseurs linéaires à fentes



Diffuseurs à ailettes fixes



Grilles à ailettes orientables



Grilles de sol



Grilles de transfert



Grilles de reprise



Grilles de reprise faux-plafonds



Grilles extérieures



Volets de surpression



Registres

Diffuseurs plafonniers

DIRECTIONNELS

KH-FP



KH2-FP DECO

Noyau central démontable pour intégration d'une dalle de faux-plafond

KH2-FP COLOR

Tous RAL possibles sur demande

KH2-FP



KD 10




KQPI

Diffuseurs multidirectionnels avec répartiteurs de flux

KC 20



KD 12



KD 11-FP



KC 60-FP

KD 15



KD 21




KC 10



Diffuseurs architecturaux


INDUCTION



Diffuseurs architecturaux


GAMME LED






Diffuseurs architecturaux

FORTE INDUCTION




KDA-FP



KDB1-FP


KDA-R



**NOUVEAUTÉ
2024**

KDAM-FP


Défecteurs métalliques



KDC2-FP


Buses grand débit

**NOUVEAUTÉ
2024**




KDD-FP

KDCB-FP



KDD-R



KDEB-FP

KDE-R





Diffuseurs plafonniers

CIRCULAIRES


**NOUVEAUTÉ
2024**

KRU-GIRO

Ensemble diffuseur et plénum à haute induction à jet d'air hélicoïdal




Exemple de diffusion KRU-GIRO




KRA-T

Thermostatique



**KRA-T
MODE CHAUD**



**KRA-T
MODE FROID**



KRAB-FP



KRAB

KRU



KRU-FP




KRE

KRE-FP




➤➤ Buses de soufflage orientables


LONGUE PORTEE



➤➤ Diffuseurs à jets d'air

HELICOIDAUX






Diffuseurs linéaires

A FENTES

NOUVEAUTÉ 2024



KFP

KF sur panneau 1200x600 dalles FP
(autres dimensions et Fine-Line sur demande)



KFFP

Ensemble KF et plénum
spécial dalles de faux plafonds



KF-DT

Fentes 26mm, déflecteurs orientables



KF-PCB (avec solution de continuité)

Fentes 32mm, déflecteurs rotatifs et profilés aérodynamiques



KF

Fentes 20mm std
(Fentes 25 et 30mm sur demande)




KF-PCN

Fentes 19mm et déflecteurs rotatifs

KFN

Déflecteurs à ogives



Diffuseurs linéaires

INVISIBLE

NOUVEAUTÉ 2024




KF-AS

Fentes en 30,40 ou 60mm std




KF-SPECTRE


Fentes 20 ou 35mm std




Diffuseurs linéaires **KF-FLEX**




La flexibilité illimitée de notre gamme de diffuseur linéaire **KF-FLEX** permet de répondre et de s'adapter à toutes les configurations dimensionnelles et architecturales de vos projets




Diffuseur de reprise avec ouverture amovible




Partie factice avec capotage et fixation par étrier omega



Diffuseur de soufflage




Solution de continuité entre 2 KF



Angle à 90°



Plénum de reprise porte filtre



Bouches et Diffuseurs linéaires

DESIGN

NOUVEAUTÉ 2024

2023 WINNER
DESIGN PLUS



ERGOVENT



powered by: ISH

Bouches de ventilation design discrètes



RONDO



QUADRO

Diffuseurs linéaires invisibles LINEO PRO LINE



SINGLE


PROFILE
PUZZLE



SINGLE
PROFILE

+ Angle 90°





Grilles linéaires

AILETTES FIXES

KBL20-SG
avec trappe d'accès ventilo-convecteurs

KBL20-PR

KBL-FUTURE T
NOUVEAUTÉ 2024

KBL-FUTURE
cadre invisible encastrable
plaque de plâtre

KBL-XS
Cadre fin profilé 7mm

KBL20-S
Cadre fin profilé 13mm



Grilles à ailettes

ORIENTABLES

KBA-VO

KA-VO

BMP-VO
100% ABS

KGC

KGCA-VO


KGC2-VO


KGC3-VO

Grilles de reprise




Grilles de reprise dalles FP






Diffuseurs soufflage / reprise



KDB2 S/R




KQDD S/R




KBL 21 S/R


Grilles soufflage / reprise
spécial hôtellerie




KH2D-F S/R



KH2 S/R



KDE S/R



Plenums diffuseurs et grilles

SOUFFLAGE & REPRISE



CS3-PL

Plénum plastique





DP4



DP2


DP1





CS3/4-I

Plénum universel
faible encombrement


**NOUVEAUTÉ
2024**



PLCCI




P2



CS3

PPS


Plénum polystyrène



CS4

Grilles de sol

KP-KPZ : TRAITEMENT PAR ANODISATION 20µ SPECIAL PISCINE POSSIBLE SUR DEMANDE




Grilles de transfert



Volets de surpression

FACADES & GAINES




Grilles de prise / rejet d'air



Registres de réglage en gaine

MOTORISABLES





Gamme disponible en 72H

LIVRAISON SOUS 72H POSSIBLE SUR DEMANDE PARTOUT EN FRANCE




RVA 68

Grille extérieure aluminium



RVA CU

Grille en remplacement d'un vitrage



RVA 33

Grille extérieure aluminium

CLASSE
2
EN1751

CLASSE
4
EN1751



SC 100

Existe en version étanche classe 2 et 4

VS 80

Volets de surpression aluminium brut



RVG 68

Grille acier galva



GS 80

Grille de surpression




RVG 80

Grille acier galva au pas 80mm



LIVRAISON EXPRESS PARTOUT EN FRANCE (DÉLAIS 72H) SUR DEMANDE





Fabrications plénums

GAINABLES

KLIMA-RODACLIM spécialiste en fabrication de plénums pour gainable, pour nos marques partenaires mais également pour toutes autres marques.


TOSHIBA
Solutions de Chauffage & Climatisation

Midea

**PACIFIC
GENERAL**

Plénum de soufflage ou de reprise, isolée ou nue, avec ou sans filtre, piquage standard ou ovalisé.

Configuration standard ou sur mesure, à l'unité ou en petites, moyennes ou grandes séries.




Fiches techniques et tarif sur www.klima-rodaclim.fr

➔➔ Filtration et traitement de l'air

GAMME COMPLETE DE FILTRATION



- Média filtrant
- Filtres choc
- Pré-filtration
- Filtres à moyenne efficacité
- Filtres haute efficacité
- Filtres absolus flux turbulents
- Filtres absolus flux unidirectionnel
- Filtres à charbon actif
- Terminaux de filtration
- Plafond filtrant
- Cabine à flux laminaire
- Filtres antibactériens
- Accessoires



DUST FREE®
Breathe The Difference.

PRODUITS CERTIFIÉS

EFFICACES   

96%*

(*) Système ACTIVE


de destruction des bactéries en seulement **6h**

99.99%*

(*) Système AIRKNIGHT

de destruction des virus (type coronavirus) en **4h**

 **eurofins**



Gaines textiles


MICRO-PERFOREES





La diffusion de l'air est réalisée à travers des (micro) perforations à diamètres variables.

La combinaison du diamètre et la quantité donnent de nombreuses possibilités. Les gaines textiles sont un outil de diffusion d'air qui couvre tous les types de diffusion.


Elles sont particulièrement adaptées aux locaux de l'industrie agro-alimentaire, restaurants et cuisines grâce à leur facilité de nettoyage, les magasins et locaux de grandes hauteurs grâce à leur distribution et leur diffusion uniforme sans courant d'air, dans les piscines, salles de sport et centres de fitness, car elles sont totalement résistantes aux environnements humides.




Désignation	Formes	Description
Circulaire		La version de base, installation et entretien facile
Demi-circulaire		A utiliser en cas de petite hauteur
Quart de rond		A utiliser en cas de petite hauteur et dans un coin de salle
Segmentaire		A utiliser au cas où la gaine demi-circulaire prendrait trop de place
Sectorielle		A utiliser au cas où l'angle ne serait pas de 90°



Chaque projet est dimensionné au cas par cas avec un logiciel spécifique permettant de simuler toutes les caractéristiques de diffusion en rafraîchissement et en chauffage.





Tubes micro-perforés

INDUCTION




Gaine circulaire micro perforée de diffusion d'air à effet inductif. Conçue pour diffuser l'air dans les locaux où de grands volumes d'air sont nécessaires avec une vitesse minimale de mouvement et un confort maximum, en exploitant le jet à induction généré par les trous sur la surface de la gaine.


Elles peuvent être fabriquées en acier galvanisé avec ou sans peinture pré laquée, inox ou cuivre, fournies en longueur de 1m avec brides pour assemblage par collier, bouchon extrémité et colliers. Parties lisses et accessoires disponibles sur demande (coude, té, réduction, etc...)



Grâce au contrôle précis de la vitesse du flux en sortie, on maintient en mouvement l'air autour de toute la surface de la gaine, évitant la stagnation d'humidité qui aurait pour conséquence la formation de condensation.



Dimensionnement



Canale Microforato	
Materiale	Inox Lucido BA
Tipo di giunzione	Fascetta ad omega
Canale Microforato	Ø 300 inox L BA FO
Geometria del canale	
Diametro interno	300.0 mm
Spessore canale	0.8 mm
Rugosità interna	1.00 mm
Lunghezza tratto microforato	820.0 mm
Lunghezza tratto non forato	185.0 mm
Locale di installazione	
Lunghezza canale	10.0 m
Lunghezza zona di influenza	6.0 m
Altezza zona di influenza	6.0 m
Distanza dal suolo rinfletta	all'asse
Distanza dalla parete rinfletta	4.0 m
Tipo di soffitto	a parete
Velocità massima ammissibile nel canale	10.0 m/s
Velocità minima ammissibile nel canale	0.0 m/s
Velocità massima uscita fori	10.0 m/s
Fascia forata	
n° fascie	Fascia 1
Angolo della fascia α	45.0°

Chaque projet est dimensionné au cas par cas avec un logiciel spécifique ASTER Micro AIR permettant de simuler toutes les caractéristiques de diffusion en rafraîchissement et en chauffage.



Exemples INSTALLATIONS




Centre formation Génie climatique



Chateau de la Gaude à Aix-En-Provence




Bureau de banque à Castelginest



Magasin automobile à Pamiers


Les gaines inductives ID peuvent être utilisées dans de nombreuses applications en tertiaires (locaux ERP) mais également industrielles. Toutes possibilités de fabrication, que ce soit au niveau des matières ou du choix des couleurs, permettent de combiner une technologie de pointe au niveau de la distribution et la diffusion d'air en respectant les plus hauts standards de qualité en termes d'architecture. Voici quelques exemples de réalisation.




Logiciel de selection **DIFFUSION D'AIR**




SELECTEUR KLIMA : Notre logiciel en ligne pour la sélection de nos produits, avec sortie d'une fiche détaillée indiquant les principales caractéristiques aérauliques et acoustiques.




Interface de connexion




Critères de sélection



Simulation de flux d'air en chaud




Simulation de flux d'air en froid



Détails dimensions pièce




Courbe sélection avec point de fonctionnement




Logiciel de simulation

DIFFUSION D'AIR


KLIMA-RODACLIM grâce au logiciel de CAO et de simulation des fluides **SOLIDWORKS** est à même de faire une étude complète pour vos systèmes de diffusion en chauffage, ventilation et climatisation afin de vous proposer le produit le plus adapté à vos projets.




Etude de diffusion des vitesses du flux d'air interne de la pièce en 2D




Etude de diffusion des températures du flux d'air interne de la pièce en 2D




Etude de diffusion des vitesses du flux d'air interne de la pièce en 3D




Etude de diffusion des températures du flux d'air interne de la pièce en 3D



Résultats des vitesses aux conditions demandées









Résultats des températures aux conditions demandées



Logiciel de CAO/DAO

DIFFUSION D'AIR

KLIMA-RODACLIM grâce au logiciel de CAO **SOLIDWORKS** et à son bureau d'étude intégré, est à même de concevoir des produits sur-mesure afin de répondre à toutes vos demandes que ce soit d'un point de vue technique ou esthétique.





Notre **SITE INTERNET**



www.klima-rodaclim.fr

Innovant

Fiche produit avec **vue 3D manipulable**

Accessible

Interface graphique par **tuiles**

Sécurisé

Espace **PRO** par accès réservé

Compatible

Site en «responsive web design»

Visible

Moteur de recherche pour accès direct

Utilisable


Pratique et fonctionnel

Séduisant

Design simple et moderne

Actualisé

Catalogues en version interactive et PDF



Fiches techniques et tarif sur www.klima-rodaclim.fr



NOS RÉFÉRENCES :

BÂTIMENT TERTIAIRE

Médiathèque La Grande Passerelle (St Malo)
400ml de diffuseur de sol KP

Musée Mucem (Marseille)
Réseau de VMC et diffuseur de sol KP

Bibliothèque universitaire (Cayenne)
200ml de diffuseurs linéaires KF angles 90° et solutions de continuités

Immeubles de bureaux les Docks (Marseille)
1000 diffuseurs KRAB-FP, 200 diffuseurs sur gaine circulaire KGC et 1000 registres de régulation

Village vacances Club Med (Les arcs/Samoëns)
200 grilles extérieures KGZ sur mesures et 935 grilles de soufflage KBV

Immeubles de bureaux Le Colisée (Paris)
1450ml de diffuseurs linéaires KF angles sur mesures, parties factice et solutions de continuités

Loges stade Orange Vélodrome (Marseille) 1000
régulateurs de début RD et 200 bouches autoréglables

Immeubles de bureaux Balthazar (Marseille)
800 diffuseurs linéaires sur plaque KFP

Salle de spectacle Arena (Montpellier)
500 diffuseurs linéaires KF et 100 diffuseurs plafonniers KH-FP

Hôpital Ambroise Pare (Marseille)
Réseau VMC nettoyé, bouchonné et grilles de reprise

Siège de la FFF (Paris)
100 diffuseurs linéaires sur plaque KFP

Hôtel Pullman (Dakar)
Réseau rectangulaire et circulaires et 250 diffuseurs linéaires KF

Hôtel Marfil (Abidjan)
800 diffuseurs linéaires KBL

Pôle emploi (Noisy-Le Grand)
500 diffuseurs linéaires KBL

Dôme de Marseille
Système de désinfection de l'air et des surfaces AIRBEE ET DUSTFREE

CADJI avocats
VRF Midea, traitement de l'air, VMC, diffusion de l'air

BÂTIMENT INDUSTRIEL

Usine de maintenance Safran (Bordeaux)
120 diffuseurs sur gaine circulaire KGC, 120 diffuseurs hélicoïdes KQH et 170 grilles de reprise KQC

Usine Transfix (Toulon)
100 diffuseurs thermoplastiques KRC-T et réseaux VMC

Laboratoire Fabre (Avène)
Désenfumage, diffusions, caissons de ventilation et désenfumage

LOGEMENT COLLECTIF

Réhabilitation de la Zac Des Salles (Istres)
176 logements, 15 caissons VLC, bouches hygroréglables gaz, entrées d'air et réseau VMC

Réhabilitation Perier et Eucalyptus (Cannes)
150 logements, 12 caissons VMC, bouches autoréglables, entrées d'air et réseau VMC

Réhabilitation Eutrope (Aix-en-provence)
464 logements et réseaux VMC


Logements neufs La Solde (Toulon)
122 logements et réseaux VMC

PARC STATIONNEMENT

Parking bureaux Hills Plaza (Toulouse)
Ventilateurs hélicoïdes et coffrets de commande parc de stationnement

Parking bureaux Golf Parc (Toulouse)
Ventilateurs hélicoïdes et coffrets de commande parc de stationnement

Maison de retraite (Plaisance de Touch)
122 logements et réseaux VMC



KLIMA-RODACLIM c'est aussi :



Climatisation & accessoires de pose



Caissons VMC logements



Caissons VMC tertiaire



Conduits spirales & accessoires



Entrées d'air & bouches



Flexibles & conduits plastiques



Régulation de débit



Protection incendie & désenfumage



Acoustique



Filtration & dépoussiérage



Systèmes de désinfection



Ventilation industrielle



Fléxibles industriels




Supportage



Batteries terminales



Cuisine professionnelle



AGENCE SUD

ZI de Saint-Mitre - 255 Avenue de la Roche Fourcade - 13400 AUBAGNE - France
Tél : 04 42 03 88 65
Email : commercial@klima-rodaclim.com

AGENCE NORD & IDF

ZA les Vauguilletes - 10 Rue des Grahuches - 89100 SENS - France
Tél : 03 86 88 33 60
Email : commercial89@klima-rodaclim.com

AGENCE NORD-EST

7 Rue des Frères Lumière - 21300 CHENÔVE - France
Tél : 03 80 61 55 94
Email : commercial21@klima-rodaclim.com

KLIMA-RIV'AIR

62 Impasse de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE - France
Tél : 05 62 22 67 43
Email : commerce@klima-rivair.fr



Klima Rodaclim 

30 
ANS