

The background of the entire poster is a light blue gradient with soft, out-of-focus circles. On the left and right sides, there are stylized, dark blue silhouettes of evergreen trees. White snowflakes of various sizes are scattered throughout the scene. A large, dark blue rectangular box with a white, dripping icicle-like border at the top is centered in the upper half of the image.

Promo **Hivernale**

DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2026

Les prix sont en euros (€) net hors taxes.
Prix réservés aux pros dans le cadre de cette offre
promotionnelle. Photos non contractuelles. Dans
la limite des stocks disponibles.



www.klima-rodaclim.fr

CONTACTS

Besoin de nous contacter ?

Choisissez le contact qui vous correspond.



INFORMATIONS

Par téléphone :

04 42 03 88 65

Via le site :

www.klima-rodaclim.fr

Sous réserve des
informations données
par le client

NEW

**NOUVEAUTÉ
RODACLIM 2025**

SERVICE EXPORT
export@klima-rodaclim.com



COMMERCE

#COMMERCE #TECHNIQUE
#PRESCRIPTION

Professionnels formés aux
technologies de notre métier et
possédant une connaissance
approfondie des produits.

commercial13@klima-rodaclim.com

commercial89@klima-rodaclim.com

commercial21@klima-rodaclim.com



ADV

#ADV #COMMANDE
#DISPONIBILITE

Service administration des ventes en
charge des opérations de gestion des
saisies, suivies de commandes et la
disponibilité produits.

adv@klima-rodaclim.com

adv89@klima-rodaclim.com



MAGASINS

#MAGASINS #AGENCE
#COMPTOIR

Une équipe dans chaque agence
pour vous servir dans les meilleures
conditions de rapidité, avec en stock
3500 références disponibles.

comptoir13@klima-rodaclim.com

comptoir89@klima-rodaclim.com

comptoir21@klima-rodaclim.com



ACHATS

#ACHAT #FOURNISSEURS
#APPROVISIONNEMENT

Un service achat et approvisionnement
en charge des relations avec nos
fournisseurs.

achat.aubagne@klima-rodaclim.com



EXPEDITION

#LIVRAISON #LOGISTIQUE
#TRANSPORTEURS #FRET


Livraisons de proximité sous 24 h,
collaboration avec les transporteurs
nationaux (expéditions et fret).

expedition@klima-rodaclim.com



Ensemble UI et UE

Arum 2.0



Efficacité
A++



Mode
économique



Filtre à
poussière



Garantie
5 ans

ARUM 2.0 taille 09
Mono 2,6 kW

346€^{HT}

Réf. 617351 / 617352

ARUM 2.0 taille 12
Mono 3,5 kW

363€^{HT}

Réf. 617353 / 617354

ARUM 2.0 taille 18
Mono 5,2 kW


637€^{HT}

Réf. 617355 / 617356

Eco-participation non incluse

TOSHIBA

Ensemble UI et UE NAKA



A++

Classe
énergétique
chaud

A+

Classe
énergétique
froid



Option
WIFI



Mode Quiet
19 dB(A)

Ensemble Naka Taille 5

Mono/Multi R32 1,5/2 kW

405€ HT

Réf. 607621 / 607622

Ensemble Naka Taille 7

Mono/Multi R32 2/2,5 kW

420€ HT

Réf. 607623 / 607624

Ensemble Naka Taille 10

Mono/Multi R32 2,5/3,2 kW

430€ HT

Réf. 607625 / 607626

Ensemble Taille 13

Mono/Multi R32 3,3/3,6 kW

520€ HT

Réf. 607627 / 607628

Ensemble Taille 16

Mono/Multi R32 4,2/5 kW

778€ HT

Réf. 607629 / 607630


Ensemble Taille 18

Mono/Multi R32 5/5,4 kW

883€ HT

Réf. 607631 / 607632

Eco-participation non incluse





Ensemble UI et UE YUKAI



Option App
ios/Android



+46°C à
-15°C



Efficacité
A++



Filtration
Ultra fresh



Option
WIFI



Mode Quiet
19 dB(A)



Ensemble Taille 5
Mono 1,5/2 kW

Réf. 607601 / 607602

467€ HT

Ensemble Taille 7
Mono 2/2,5 kW

Réf. 607603 / 607604

480€ HT

Ensemble Taille 10
Mono 2,5/3,2 kW

Réf. 6076105 / 607606

515€ HT

Ensemble Taille 13
Mono 3,3/3,6 kW

Réf. 6076107 / 607608

655€ HT

Ensemble Taille 16
Mono 4,2/4,8 kW

Réf. 6076109 / 607610

861€ HT

Ensemble Taille 18
Mono 5/5,4 kW

Réf. 6076111 / 607612

1024€ HT

Eco-participation non incluse



UI et UE Mono



Mode
économique



Filtre
purificateur



Interface
WIFI



Efficacité
A++

Ensemble Taille 7
Mono 2 kW

360€^{HT}

Réf. 603041 / 603042

Ensemble Taille 9
Mono 2,5 kW

380€^{HT}

Réf. 603043 / 603044

Ensemble Taille 12
Mono 3,4 kW

456€^{HT}

Réf. 603045 / 603046

Ensemble Taille 18
Mono 5,2 kW

776€^{HT}

Réf. 603047 / 603048

Eco-participation non incluse

Accessoires de pose



SMTP 420mm
Support unité externe 50kgs

Réf. 520026

14,37 HT



SMTP 465mm
Support unité externe 70kg

Réf. 520028

15,76 HT

SMTP 550mm
Support unité externe 140kg


Réf. 520031

18,08 HT

Kit A 40/30 D.8
Pots antivibratiles
sachet 4 pièces

Réf. 520111


2,88 HT



Kit Strutfoot B-SKF
2 pieds 305x305mm

Réf. 520069

28,43 HT



Kit support PAC
Avec bac condensat /300kg

Réf. 520329

79,57 HT



Console PS 651-60
Murale 600mm

Réf. 520055

5,90 HT

Console PS 651-100
Murale 1000mm

Réf. 520073

7,47 HT



ECOFOOT+ 400
Support sol Lg 400

Réf. 520323

8,65 HT

ECOFOOT+ 600
Support sol Lg 600

Réf. 520325

13,44 HT

Cuivre et accessoires

 Nous consulter : Prix fluctuant selon le cours du cuivre



Couronne 25ml



Couronne 20ml



CFI 5/8" x1.0

Réf. 610004

CFI 3/4" x1.0

Réf. 610005

CFI 7/8" x1.0

Réf. 610006

CFI 1/4" x0.8

Réf. 610111

CFI 3/8" x0.8

Réf. 610112

CFI 1/2" x0.8

Réf. 610113

NOUS CONSULTER

LFI 1/4" x1.0 - 3/8"x1.0

Réf. 610011

LFI 1/4" x1.0 - 1/2"x1.0

Réf. 610012

LFI 3/8" x1.0 - 5/8"x1.0

Réf. 610013

LFI 1/4" x0.8 - 3/8"x0.8

Réf. 610121

LFI 1/4" x0.8 - 1/2"x0.8

Réf. 610122

LFI 3/8" x0.8 - 5/8"x1.0

Réf. 610123

NOUS CONSULTER



B6808-STUD CLIP 32mm
1" 1/4 - Sachet 10 pièces

Réf. 520330


11,91 HT

B6810-STUD CLIP 40mm
1" 1/2 - Sachet 10 pièces

Réf. 520331

14,98 HT

Goulottes et accessoires



Goulotte

Goulotte GL 60
60x45 Lg 2ml

4,21 HT

Réf. 611301

Goulotte GL 80
80x60 Lg 2ml

4,25 HT

Réf. 611302

Goulotte GL 110
110x75 Lg 2ml

7,93 HT

Réf. 611303

Goulotte GL 140
140x90 Lg 2ml

12,98 HT

Réf. 611304

GOULOTTES ET ACCESSOIRES

GAMME BLANC IVOIRE

DISPONIBLE



Angle interne

Angle interne 60x45

Réf. 611341

1,44 HT

Angle interne 80x60

Réf. 611342

1,96 HT

Angle interne 110x75

Réf. 611343

2,06 HT

Angle interne 140x90

Réf. 611344

3,09 HT



Angle externe

Angle ext. 60x45

Réf. 611351

1,44 HT

Angle ext. 80x60

Réf. 611352

1,96 HT

Angle ext. 110x75

Réf. 611353

2,06 HT

Goulottes et accessoires

Sortie mur coudée 60x45

Réf. 611381

1,96 HT

Sortie mur coudée 80x60

Réf. 611382

2,06 HT

Sortie mur coudée 110x75

Réf. 611383

3,09 HT

Sortie mur coudée 140x90

Réf. 611384

4,12 HT



Angle à plat 60x45

Réf. 611361

1,70 HT

Angle à plat 80x60

Réf. 611362

1,85 HT

Angle à plat 110x75

Réf. 611363

3,09 HT

Angle à plat 140x90


Réf. 611364

4,12 HT



Goulottes et accessoires (gamme blanc)


Gamme blanc pur uniquement en 80x60



Goulotte 08 80x60

Réf. 611306

6,08 HT



Angle plat 80x60

Réf. 611366

1,85 HT



Angle externe 80x60

Réf. 611356


1,96 HT



Bouchon 80x60

Réf. 611376

1,91 HT



Manchon 80x60

Réf. 611336

1,17 HT



Angle interne 80x60

Réf. 611346

1,96 HT



Sortie mur droite 80x60

Réf. 611396

2,06 HT



Sortie mur coudée 80x60

Réf. 611386

2,06 HT



Votre temps n'a jamais été aussi important

Découvrez l'alternative aux liaisons frigorifiques en cuivre ! Le tube multicouche thermoplastique qui rend facile le raccordement des climas. En termes de temps d'installation et de facilité d'utilisation, FASTPIPE est une innovation extraordinaire dans le monde de la climatisation et spécifiquement pour le raccordement des splits ! Le système FASTPIPE® est composé d'une gamme de couronnes, raccords ainsi que tous les outils et accessoires pour la pose et le sertissage FASTPIPE®.



Gagnez du temps et de l'argent grâce au système FastPipe

Avec la gamme Fastpipe, coupez comme vous le souhaitez grâce à un système facile et rapide pour toutes les installations. Evitez également les vols sur chantier.



Risque limité de vol sur chantier par rapport à un tube en cuivre



Flexible et s'adapte à toutes les courbes et tous les angles. Léger, pratique et rapide à insérer.



Gagnez 70% du temps nécessaire à la connexion des systèmes de conditionnement d'air



UNI1736:01 et SAEJ517 (test d'étanchéité et imperméabilité, explosion et résistance au feu)

DISPONIBLE SUR DEMANDE, NOUS CONSULTER

Fastpipe Twin Le nouveau bi-tube conçu pour faciliter le travail des installateurs

Voulez-vous avoir tous les avantages du système FastPipe® avec en plus l'avantage de poser deux tuyaux de diamètres différents en même temps afin de réduire le temps d'installation des climatiseurs ? Grâce à FastPipe® TWIN, le processus d'installation sera encore plus simple et plus rapide. Les deux tuyaux, couplés ensemble sans l'utilisation de colles, sont posés en même temps pour raccorder le groupe extérieur et l'unité intérieure. Avant de procéder au montage, il suffit de séparer les tubes sans outils (le gaufrage simplifie la séparation des deux tubes) puis de les couper à la taille qui correspond le mieux à vos besoins.

INNOVANT

RAPIDITÉ

FACILITÉ

SÉCURITÉ

**UV-PRO
3 fois plus
résistant**

Qu'est-ce que l'UV-PRO ?



C'est un revêtement gris nacré résistant aux rayons UV et à l'agression du soleil 3 fois plus que le film polyéthylène commun. Ce type de revêtement préserve à la fois le tuyau et le revêtement isolant, et est donc en mesure de garantir une excellente performance du système de climatisation.

Liaison double thermoplastique isolé avec revêtement gris nacré résistant aux rayons UV et à l'agression du soleil (3 fois plus que le film polyéthylène commun). Ce type de revêtement préserve à la fois le tuyau et le revêtement isolant, et est donc en mesure de garantir une excellente performance du système de climatisation.

fast  **pipe**

Cache climatisation design

S

900x680x450

M

1050x950x650

L

1150x1200x650



Cache clim Vega



Cache clim Antares



Cache clim Sirio



GAMME VEGA

Taille S

Réf. 621621

170^{,98 HT}

Taille M

Réf. 621622

255^{,44 HT}

Taille L

Réf. 621623

330^{,63 HT}



GAMME ANTARES

Taille S

Réf. 621611

170^{,98 HT}

Taille M

Réf. 621612

255^{,44 HT}

Taille L

Réf. 621613

330^{,63 HT}



GAMME SIRIO

Taille S

Réf. 621601

170^{,98 HT}

Taille M

Réf. 621602

255^{,44 HT}

Pompe de relevage et accessoires

DÉCOUVREZ LA POMPE LA PLUS SILENCIEUSE AU MONDE Flowwatch Silence



Flowwatch Silence
En ligne silencieuse

Réf. 613003

87,97 HT



Flowwatch Silence design
Goulotte silencieuse

Réf. 613004

98,97 HT



Tecnoslim
Mini pompe en ligne

Réf. 613001

54,96 HT



Flowwatch Design
Angle goulotte

Réf. 613005

91,16 HT



Eco Line
Mini pompe en ligne

Réf. 613044

58,55 HT



Mini Flowwatch 2
Mini pompe

Réf. 613041

64,60 HT



Mini Blue
Auto amorçante

Réf. 613028

89,27 HT



Sunny Flowwatch
Mini pompe à bac

Réf. 613043

69,53 HT

Accessoires condensats



Armée de 16
Gris - Couronne 30 ml

Réf. 612011 **17,51 HT**



Tube cristal 6x9
Rouleau 50ml

Réf. 612102 **25,75 HT**



Réduction vert
25/14-16-18-20

Réf. 612059 **2,08 HT**

Réduction blanc
32/14-16-18-20

Réf. 612060 **2,18 HT**



Réduction jaune
16/14-16-18-20

Réf. 612056 **1,71 HT**

Réduction rouge
18/14-16-18-20

Réf. 612057 **1,71 HT**

Réduction bleu
20/14-16-18-20

Réf. 612058 **1,81 HT**

Nettoyants et entretien



Bâche protection tissu
*Pro clean
Cassettes*

Réf. 621014

38,73 HT

Bâche protection tissu
*Pro clean
Unités murales*

Réf. 621013

12,77 HT

Nettoyants et entretien



Kit Pro Clean Wash

Stormy, nettoyeurs, accessoires

223⁴² HT

Réf. 621096

1 PROCLEAN STORMY nettoyeur haute pression électrique • 2 Détergents 1L • 1 Nettoyant 1L • 1 rouleau de papier antibactérien • 1 réservoir vide 5L • 1 Bâche de protection tissus Proclean unités murales • 1 Bâche de protection tissus ProClean cassettes • 1 sac professionnel ProClean



JET PACK

Nettoyeur sac a dos.

Batterie 18v non incluse (compatible AEG, adaptateur compris DeWalt, Milwaukee et Makita)
Autres marques sur demande

199⁰¹ HT

Réf. 621095

Fonctionne avec vos propres batteries



Nettoyeur Proclean Stormy Wash

Electrique basse pression. 7-10Bar

130⁸¹ HT

Réf. 621098

Nettoyants et entretien



Easy green
Détergent écologique
Nettoyage évaporateur 1L

Réf. 621092 **7,42 HT**



Easy blue
Détergent écologique
Nettoyage Condenseur 1L

Réf. 621091 **9,06 HT**



Easy pink
Détergent dégraissant
Nettoyage Condenseur 1L

Réf. 621093 **9,06 HT**



AERONET
Assainisseur
Bombe 500ml

Réf. 621493 **17,30 HT**



FIRCLIM
Désinfectant
Bombe 150ml

Réf. 621487 **9,59 HT**

FIRCLIM
Désinfectant désodorisant
Bombe 500ml

Réf. 621488 **12,72 HT**



SOLBACT CLIM
Détergent désinfectant 5L

Réf. 621490 **39,57 HT**



CH CLIM
Nettoyant dégraissant 5L

Réf. 621491 **26,65 HT**



ECO FIR
Nettoyant détergent
désinfectant 5L

Réf. 621489 **30,02 HT**



D-FIR
DéTECTEUR de fuite
Bombe 500ml

Réf. 621492 **11,30 HT**



Câble électrique R2V
3G 1,5²
Couronne 50ml

Réf. 620001

Câble électrique R2V
3G 2,5²
Couronne 50ml

Câble électrique R2V
4G 1,5²
Couronne 50ml

Réf. 620002

Câble électrique R2V
5G 1,5²
Couronne 50ml

Réf. 620003

Câble électrique R2V
3G 4²
Couronne 50ml

Réf. 620021

NOUS CONSULTER

Câble blindé
2 x 0,75 mm²
Couronne 50ml

Réf. 620023



43,56 HT



Coupure de proximité
4P 16A
Avec 2 presse-étoupe

Réf. 251284

16,48 HT

Coupure de proximité
4P 32A
Avec 2 presse-étoupe

Réf. 251282

22,66 HT

Électricité



Thermostat RAA 41
En applique / Été Hiver

Réf. 621001

22,51 HT



NEW



NEW



NEW

Thermostat P5604
Manuel filaire

Réf. 620902

25,42 HT

Thermostat P5614
Manuel sans fil

Réf. 620901

50,79 HT

Thermostat P56201
Programmable Wifi filaire


Réf. 620903

71,45 HT



Grilles et diffuseurs

Grilles soufflage double déflexion



KBA-VO 300x150
RAL 9003 MAT

13,21 HT

Réf. 111413

KBA-VO 400x150
RAL 9003 MAT

16,15 HT

Réf. 111414

Grilles linéaires



KBLPR20 300x150
RAL 9003 MAT

15,76 HT

Réf. 146863

KBLPR20 400x150
RAL 9003 MAT

19,00 HT

Réf. 146864

Grilles de reprise avec filtre



KGAD-F 500x400
RAL 9003 MAT

53,41 HT

Réf. 128245

KGAD-F 600x400
RAL 9003 MAT

60,41 HT

Réf. 128246

KGAD-F 560x560
RAL 9003 MAT

74,42 HT

Réf. 124135

Plénums



CS3 PL 300x150
D.160-200 Oblong


Réf. 171963

11,12 HT

CS3 PL 400x150
D.160-200-250 Oblong

Réf. 171964

12,98 HT



CS3 560x560
4x D.200 Ht 150mm

Réf. 171423

35,95 HT

CS3 600x400
2x D.200 Lg 150mm

Réf. 175126

30,64 HT

CS3 500x400
2x D.200 Lg 150mm

Réf. 175125

26,12 HT

Fixation



Embase à chevilles
100 pièces

Réf. 611251

2,56 HT



Colliers nylon
290x4,8 mm - 100 pièces

Réf. 611202

6,70 HT

Registres et zoning



DS-MB 160 / 230V TOR
Registre motorisé standard

Réf. 240044

79,00 HT

DS-MB 200 / 230V TOR
Registre motorisé standard

Réf. 240045

83,00 HT



Registre Belimo : Nous consulter



AIRZONE

KOOLNOVA



Gaines flexibles



GSOP 160

Gaine phonique isolé 10ml

Réf. 410074

30,01 HT

GSOP 200

Gaine phonique isolé 10ml

Réf. 410075

37,76 HT



GSIP 25 160

Gaine M0-M1
phonique isolé 10ml

Réf. 410024

30,01 HT

GSIP 25 200

Gaine M0-M1
phonique isolé 10ml

Réf. 410025

37,76 HT

Outillages



Coffret professionnel

Pompe à vide 2 étages 42 L/mn •
Dudgeonnière excentrique débrayable
3/16" à 3/4" • Coupe tube 1/8" à 1-1/8"
(4-28mm) • Pince à emboiture tube 3/8" à
7/8" • Ebavureur pour tube cuivre • Mani-
fold pour R32- R410a - R134a - R22 - R407
• Jeux 3 flexibles 150cm + vannes •
Connecteur 1/4" SAE (M) x 5/16" SAE (F)

Réf. 621553

433,63 HT



Kit attestation de capacité R32/R410

Station de récupération conforme à la norme
NF EN 35421 • Malette avec Manomètre et
flexibles • Balance électronique de précision
5% • Détecteur de fuite conforme à la norme
NF EN 14624 • Thermomètre digital

Réf. 621557

1150,51 HT



Pompe à vide R32
2 étages avec
manomètre.

Réf. 621444

236,90 HT



Détecteur fuite R32
Conforme EN14624

Réf. 621303

260,59 HT



Balance électronique
De 0 à 100 kg

Réf. 621351

158,62 HT



Station récupération
3/4CV R32 - EN35421

Réf. 621345

656,11 HT

Outillages



Kit de cintrage
(5/8"-1/2"-3/8"-1/4")

Réf. 621407

36,05 HT



Manifold R410-R32
Manos 2 voies, 5 flex 0,9m
avec vanne

Réf. 621332

79,30 HT



Sprayer Plus
Pulvérisateur 7L

Réf. 621486

22,40 HT



FLA-900 Li 12V

Dudgeonnière à batterie (batterie incluse)
ABS qui comprend : batterie au lithium
• Chargeur • Pincettes pour tuyaux en cuivre
de 1/4" 3/8"-1/2"-5/8"-3/4" • Clé plate • stylo ébavureur

Réf. 621375

405,10 HT

NEW



DS PRO-1 Li

Pompe à vide 2 étages à batterie 18v
(non incluse) - Fourni avec l'huile
nécessaire et 3 adaptateurs

Réf. 621446

290,83 HT

NEW

Élévateurs



ELC-730/R Élévateur
multifonction 4,56m
Charge 125kg - Roulettes

Réf. 631004

602⁶¹ HT



TORO A-101/C Élévateur
manuel compact 2,9m
Charge 170kg

Réf. 631101

1442³¹ HT

BC-02/M
Plateau de charge acier
80x40

Réf. 631011

45⁶⁹ HT



ACT-01/L
Support tube cylindrique
TORO A/B/C/D

Réf. 631151

117²⁵ HT

Rafrichisseur



CCX4.0 Rafrichisseur d'air évaporatif mobile
4000 m³/h

Réf. 605001

616⁹⁷ HT

Fluide frigorigère

CONSIGNE NON INCLUSE DANS LE PRIX DES BOUTEILLES



R32 Bouteille 9kg
Gaz frigorigère
(consigne non incluse)

Réf. 625006

339,54 HT

Bouteille vide consignée
disponible sur demande



R410A Bouteille 11kg
Gaz frigorigère
(consigne non incluse)

Réf. 625007

924,85 HT

Bouteille vide consignée
disponible sur demande



Azote déshydraté 14l
Recharge azote (2.8m³)

Réf. 625035

97,01 HT



Azote hydrogéné 10l
Recharge azote (2m³)

Réf. 625034

106,09 HT

Conformément au règlement Européen F.GAZ (règlement UE n°517/2014 révisé) l'attestation de capacité est obligatoire dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, entretien, maintenance des équipements non hermétiquement scellés chargés de G.E.S (gaz à effet de serre).



Nous consulter : Autres fluides

La solution économique
et écologique



GUIDE D'INFORMATION

RAFRAICHISSEURS PAR ÉVAPORATION

SOLUTIONS DE REFROIDISSEMENT NATURELLES

DISPONIBLE SUR DEMANDE, NOUS CONSULTER

1 INTRODUCTION

Le refroidissement par évaporation est un principe de refroidissement naturel de plus en plus populaire en raison des avantages qu'il offre.



QU'EST-CE QUE LE REFROIDISSEMENT PAR ÉVAPORATION ?

Vous ressentez cette sensation de fraîcheur lorsque vous sortez de l'eau par temps chaud et sec et que le vent vient souffler sur votre peau mouillée ? Ou lorsque vous soufflez sur votre doigt après l'avoir trempé dans un verre d'eau et que l'eau s'évapore ? Il s'agit là de deux exemples de refroidissement par évaporation.

Si vous prenez les mêmes situations sans vent ou sans circulation d'air, l'air ambiant est rapidement saturé d'humidité, aucune évaporation n'a lieu et l'effet rafraîchissant disparaît.

Les unités de refroidissement par évaporation reproduisent ce processus naturel et fournissent un débit d'air frais constant dans un environnement chaud et inconfortable.



Gamme diffusion



Diffuseurs
multidirectionnels




Diffuseurs haute
induction



Diffuseurs
circulaires



Diffuseurs
hélicoïdaux




Diffuseurs
architecturaux



Buses
orientables




Diffuseurs linéaires
à fentes




Diffuseurs à
ailettes fixes




Diffuseurs à ailettes
orientables




Grilles de sol




Volets de
surpression



Grilles de reprise
flux plafond




Grilles de reprise



Grilles extérieures



Grilles de transfert



Registres

Klima Rodaclim c'est aussi



Climatisation et
accessoires pose



Caissons VMC
logements



Caissons VMC
tertiaire



Conduits spiralés et
accessoires



Entrées d'air et
bouches



Flexibles et con-
duits plastiques




Régulation
de débit



Protection incendie
et désenfumage



Cuisine
professionnelle



Filtration et
dépoussiérage




Systèmes de
désinfection



Ventilation
industrielle



Flexibles industriels



Supportage



Batteries terminales



Acoustique



**Klima Rodaclim
s'exporte au soleil !**



K_R89

K_R21

K_R31

K_R13

13

04 42 03 88 65

commercial@klima-rodaclim.com

255 Avenue de la Roche Fourcade

ZI Saint Mitre 13400 Aubagne

31

05 62 22 67 43

commerce@klima-riv'air.fr

62 Impasse de Lespinasse

31140 Aucamville

89

03 86 88 33 60

commercial89@klima-rodaclim.com

10 Rue des Grahuches

ZA Les vauguilletes 89100 Sens

21

03 80 61 55 94

commercial21@klima-rodaclim.com

7 Rue des Frères Lumière

21300 Chenôve