

DIFFUSION ET REPRISE DE L'AIR



Depuis 1992

Les petites astuces

#Rodaclim

Parce que nous avons toujours à cœur de vous faciliter la vie au maximum.
Cette brochure a été faite par des pros, pour des super pros !

MONTAGE



SOL



PLAFOND



MURAL



MURAL & PLAFOND



GAINE

UTILISATION



SOUFFLAGE



REPRISE




SOUFFLAGE/REPRISE



SOUFFLAGE OU REPRISE


COLORIS



RAL STANDARD



ANODISÉ




AUTRE RAL POSSIBLE




MULTI POSSIBILITÉS

HAUTEUR INSTALLATION



JUSQU'À 2.50M



JUSQU'À 3.50M



AU DELÀ DE 3.50M

BEST RODACLIM



KLIMA SELECTOR



FINELINE POSSIBLE




SOMMAIRE

DIFFUSEURS PLAFONNIERS DIRECTIONNELS	1
DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX À INDUCTION	3
DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX TÔLE PERFORÉE	4
DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX À FORTE INDUCTION	5
DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX GAMME LED	6
DIFFUSEURS PLAFONNIERS CIRCULAIRES	7
BUSES DE SOUFFLAGE ORIENTABLES LONGUE PORTÉE	8
DIFFUSEURS À JETS D'AIR HÉLICOÏDAUX	9
DIFFUSEURS LINÉAIRES INVISIBLES	10
DIFFUSEURS LINÉAIRES À FENTES	11
BOUCHES ET DIFFUSEURS DESIGN	13
GRILLES LINÉAIRES AILETTES FIXES	14
GRILLES LINÉAIRES AILETTES ORIENTABLES	15
DIFFUSEURS SOUFFLAGE REPRISE	16
GRILLES DE REPRISE	17
GRILLES DE REPRISE DALLE FAUX PLAFOND	19
PLÉNUMS DIFFUSEURS ET GRILLES	21

DIFFUSEURS PLAFONNIERS



DIRECTIONNELS



KH

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium avec noyau démontable facilitant l'entretien. Existe en version faux plafond 600 x 600 mm. Raccordement et montage sur plénum DP1-DP2.



Plafond



Multi possibilités




Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector



KH2-FP

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium, disponible de 1 à 4 fentes avec noyau central plein. Existe en version faux plafond 600 x 600 mm. Montage sur plénum DP1-DP2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector



KH2-FP

DECO

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium, disponible de 1 à 4 fentes avec noyau central vide permettant l'intégration d'une dalle de faux plafond. Pour plafond standard plâtre ou faux plafond 600 x 600. Montage sur plénum DP1-DP2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector



KH2-FP

PHOTO

COLOR

Diffuseur plafonnier 4 directions en aluminium, disponible de 1 à 4 fentes avec noyau central panneau laqué teinte RAL ou photo avec procédé Numéricoat. Pour plafond standard plâtre ou faux plafond 600 x 600. Montage sur plénum DP1-DP2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector



KC

Diffuseur plafonnier multidirectionnel à 1, 2 ou 4 directions équipé d'ailettes courbes dont le profil favorise l'effet Coanda. Montage sur plénum CS3, CS4 ou pré-cadre CTZ.



Plafond



Multi possibilités





Soufflage



2.50m



Klima Selector



KD

Diffuseur multidirectionnel de 1 à 4 directions. Pour plafond standard plâtre ou faux plafond 600 x 600. Montage sur plénum type DP1 – DP2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector




Fine Line

DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX



INDUCTION



KDI-FP

Diffuseur pour dalle 600 x 600. Diffusion verticale de l'air sur panneau perforé. Raccordement circulaire intégré au diffuseur.



Plafond



Multi possibilités




Soufflage



2.50m



Fine Line



KDI4-FP

Diffuseur pour dalle 600 x 600. Diffuseur perforé à effet tourbillonnaire. Assure un flux d'air uniforme avec une forte induction. Raccordement circulaire intégré au diffuseur.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



2.50m



Klima Selector



Fine Line



KRD-FP

Diffuseur à jet hélicoïdal fixe. Assure un flux d'air uniforme avec un indice d'induction élevé.



Plafond



RAL 9003



Soufflage




3.50m



Klima Selector



Fine Line



KRDH-FP

Diffuseur pour dalle 600 x 600. Diffuseur à jet hélicoïdal fixe à effet tourbillonnaire. Assure un flux d'air uniforme avec une forte induction.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m




Fine Line

DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX



TÔLE PERFORÉE



KQR-FP

Diffuseur tôle perforée pour faux plafond 600 x 600. Avec la partie centrale non perforée. Montage sur plénum type CS3 - CS4.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise




2.50m



Klima Selector



Fine Line



KQDP

Diffuseur pour dalle 600 x 600. Diffusion horizontale du flux d'air. Raccordement circulaire intégré au diffuseur.



Plafond




Multi possibilités



Soufflage







2.50m



KQS-FP

Diffuseur tôle perforée pour faux plafond 600 x 600. Variante ouvrante. Réglable après montage Équipé de déflecteurs permettant une diffusion multidirectionnelle. Montage sur plénum CS3 - CS4.



Plafond



Multi possibilités




Soufflage



2.50m








Fine Line



KQPI

Diffuseur en tôle perforée pour faux plafond 600 x 600. Déflecteurs non manipulables après réglage. Équipé de déflecteurs permettant une diffusion sur 1, 2, 3 ou 4 directions. Raccordement direct sur le diffuseur du Ø 160 à Ø 315.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



2.50m




Klima Selector

DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX



FORTE INDUCTION

KDAM-FP



Diffuseur à jet hélicoïdal, équipé de déflecteurs en acier. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Il est conçu pour être monté en faux plafond, mais également en surface. RAL multi-possibilités, déflecteurs compris. Montage sur plénum P1 – P2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m



Klima Selector



Fine Line

KDA-R



Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal, équipé de déflecteurs en ABS. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Déflecteurs noirs ou blancs. Montage sur plénum DP4.



Plafond



Multi possibilités




Soufflage



3.50m

KDA-FP



Diffuseur à jet hélicoïdal, équipé de déflecteurs en ABS. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Il est conçu pour être monté en faux plafond, mais également en surface. Déflecteurs noirs ou blancs. Montage sur plénum P1 – P2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m



Klima Selector



Fine Line

KDH1-FP



Diffuseur à jet hélicoïdal, équipé de déflecteurs en ABS. Les déflecteurs permettent d'optimiser l'effet coanda. Il est conçu pour être monté en faux plafond, mais également en surface. Déflecteurs noirs ou blancs. Montage sur plénum P1 – P2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m



Fine Line

KDD-FP



Diffuseur à jet hélicoïdal, équipé de déflecteurs en ABS. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Il est conçu pour être monté en faux plafond, mais également en surface. Déflecteurs noirs ou blancs. Montage sur plénum P1 – P2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m



Klima Selector



Fine Line

KDD-R



Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal, équipé de déflecteurs en ABS. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Déflecteurs noirs ou blancs. Montage sur plénums spécifiques P1-R – P2-R



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m

KDE-R



Diffuseur circulaire multidirectionnel à buses réglables manuellement. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Il est conçu pour être monté en surface du plafond. RAL multi-possibilités, hors buses. Montage sur plénums type P1-R – P2-R



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



2.50m

KDEB-FP



Diffuseur multidirectionnel avec buses réglables manuellement. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Il est conçu pour être monté en faux plafond, mais peut être monté en surface. RAL multi-possibilités, hors buses. Montage sur plénums type P1 – P2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage




2.50m



Klima Selector

KDC2-FP



Diffuseur multidirectionnel, buses réglables manuellement. Une induction élevée (gros débit) est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Il est conçu pour être monté en faux plafond, mais peut être monté en surface. RAL multi-possibilités, hors buses. Montage sur plénums type P1 – P2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage




2.50m



Fine Line

KDCB-FP



Diffuseur multidirectionnel avec buses réglables manuellement. Une induction élevée est obtenue grâce à l'effet tourbillonnaire. Il est conçu pour être monté en faux plafond, mais peut être monté en surface. RAL multi-possibilités, hors buses. Montage sur plénums type P1 – P2.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



2.50m







Klima Selector



Fine Line

DIFFUSEURS ARCHITECTURAUX

GAMME LED



DIFFUSEURS PLAFONNIERS



CIRCULAIRES

KRAB



Diffuseur à cône réglable permettant une diffusion d'air horizontale ou verticale. Pour plafond ou faux plafond 600 x 600. Raccordement sur gaine circulaire ou sur plénum type DP4.



Plafond



RAL 9003



Soufflage ou reprise



3.50m



Klima Selector



Fine Line

KRU



Diffuseur circulaire à noyau central plein réglable manuellement ou par dispositif de réglage thermostatique qui permet la variation du jet en fonction de la température de soufflage définie. Pour plafond ou faux plafond 600 x 600. Raccordement sur gaine circulaire ou sur plénum type DP4.



Plafond



RAL 9003



Soufflage ou reprise



2.50m



Fine Line

KRE



Diffuseur à cône central fixe. Pour plafond ou faux plafond 600 x 600. Raccordement sur gaine circulaire ou sur plénum type DP4.



Plafond



RAL 9003



Soufflage ou reprise





2.50m



Klima Selector

KRA-T



**BEST
RODACLIM**

Diffuseur à cône réglable permettant une diffusion d'air horizontale ou verticale. Le cône de diffusion comporte un dispositif de réglage thermostatique qui permet la variation du jet en fonction de la température de soufflage définie. Pour plafond ou faux plafond 600 x 600. Raccordement sur gaine circulaire ou sur plénum type DP4.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m

BUSES DE SOUFFLAGE ORIENTABLES



LONGUE PORTÉE

**BEST
RODACUM**



KDJ

Buse de soufflage longue et très longue portée montée sur rotule, orientable avec un angle maximal de 30°. Buse orientable manuellement ou par un dispositif de réglage thermostatique permettant la variation du jet en fonction de la température de soufflage définie. Raccordement sur gaine circulaire ou rectangulaire.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m



Klima Selector



KDJ15-P

KDJ15-C

KDJ40-P

KDJ40-C

Conçu pour une installation en plafond/mur (P) ou conduit (C). Pour des espaces aux volumes importants. Diffuseurs de moyenne portée. Chaque buse est réglable individuellement. 2 modèles pour montage en plafond ou mural. Fixation par clips sur contre-cadre ou plénum, de 1 à 3 rangées de buses de diamètre de 15 mm. De 1 à 2 rangées de buses de diamètre de 40 mm. 2 modèles pour montage sur conduit circulaire. Fixation par vis.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage



3.50m



Klima Selector



KUCB

Buse longue portée montée sur rotule orientable manuellement avec collerette d'habillage clipsée. Raccordement direct en circulaire.



Mural & Plafond



RAL 9003



Soufflage



3.50m




Klima Selector

DIFFUSEURS À JETS D'AIR



HELICOIDaux

KRB



Diffuseur à jet hélicoïdal à lames fixes. Une induction élevée est obtenue grâce à l'excellent effet tourbillonnaire. Peut être monté en plafond ou sur conduit, version faux plafond 600 x 600. Fixation par vis centrale. Raccordement sur gaine circulaire rigide ou sur plénum DP4.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage



350mm

KRBB



Diffuseur circulaire à jet hélicoïdal à lames fixes. Une induction élevée est obtenue grâce à l'excellent effet tourbillonnaire. Peut être monté en plafond ou sur conduit, version faux plafond 600 x 600. Fixation par vis centrale. Raccordement sur gaine circulaire rigide ou sur plénum DP4.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage




350mm



Klima Selector

KQDE



Diffuseur circulaire à effet hélicoïdal sur panneau perforé. Pour dalle de faux plafond à effet hélicoïdal RAL 9005. Raccordement sur gaine circulaire rigide ou sur plénum DP4.



Plafond



RAL 9005



Soufflage



350mm

KRC

Diffuseur à jet hélicoïdal pour montage en plafond ou sur conduit. Application pour les locaux de grande hauteur. Le réglage des pales verticales ou horizontales garantit la diffusion d'air tant pour le chauffage que le refroidissement. Le KRC se décline en trois modèles : KRC (ailettes orientables manuellement et unitairement), KRC-S (ailettes orientables simultanément par un système à engrenages coniques et pouvant être équipé d'un servomoteur) et KRC-T (support des ailettes orientables comporte un dispositif de réglage thermostatique qui permet la variation du jet suivant la saison, sans intervention). Peut être monté en plafond ou sur conduit, version faux plafond 600 x 600 jusqu'au diamètre 315mm.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage






350mm



Klima Selector




Fine Line



DIFFUSEURS LINÉAIRES



INVISIBLE



**BEST
RODACLIM**

KF-S

Diffuseur linéaire invisible de 1 à 4 fentes (plus de fentes sur demande) pour plafond en placoplatre, destiné au soufflage et à la reprise d'air. Équipé de déflecteurs au soufflage permettant un soufflage horizontal sur 1 ou 2 directions, et vertical. Pièces de jonction pour les linéaires. Trois largeurs de fentes disponibles en 20, 25 et 30 mm. Raccordement au plénum avec étrier de montage.



Plafond



RAL 9003



Soufflage ou reprise



3.50m



**BEST
RODACLIM**

KF-AS

Diffuseur linéaire sans cadre apparent pour plafond en placoplatre. S'intègre de manière invisible et esthétique dans les plafonds ou les cloisons. Pour le soufflage ou la reprise d'air. Il est disponible en longueurs de 500 et 1000 mm. Pièces de jonction pour les linéaires. Déclinés en 2 largeurs de fente : 40 et 60 mm. Fixation par vis autoforeuses sur plénum.



Plafond




RAL 9003



Soufflage ou reprise



3.50m



**BEST
RODACLIM**

KF-SPECTRE

Diffuseur sans cadre apparent pour plafond en placoplatre, conçu de manière à s'intégrer de façon invisible. Utilisation en soufflage et en reprise d'air. Fente équipée, en soufflage, de déflecteurs permettant un soufflage horizontal ou vertical. Pièces de jonction pour les linéaires. Fixation par vis autoforeuses sur plénum.



Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



3.50m





Klima Selector

DIFFUSEURS LINÉAIRES



À FENTES





Série KF

KF

KFP

Diffuseur linéaire conçu de manière à s'intégrer harmonieusement dans les plafonds. De 1 à 8 fentes. 3 Largeurs de fente disponibles : 20, 25 et 30 mm. Déflecteur réglable permettant de modifier la direction de l'air. Version sur plaque pour le remplacement de dalles de faux plafond au format 600, 900, 1200, 1350 ou 675 mm avec le profil standard ou Fine-Line. Montage sans plénum avec étrier OMEGA, ou sur plénum avec fixation par vis, ressorts ou étriers.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



3.50m



Klima Selector



Fine Line



Série KF-PC

KF-PCB

KF-PCN

KF-PCR

Diffuseur linéaire conçu de manière à s'intégrer harmonieusement dans les plafonds. De 1 à 4 fentes. Déflecteur rotatif en polypropylène de 19 ou 32 mm réglable pour modifier la direction de l'air. Montage sur étrier ou sur plénum avec fixation par ressort ou étrier.



Mural & Plafond



Multi possibilités




Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector



KF-DT

Diffuseur linéaire conçu pour s'intégrer harmonieusement dans les plafonds. De 1 à 8 fentes. Déflecteur central basculant pour modifier la direction de l'air. Deux positions du déflecteur permettant d'obtenir un débit standard ou un haut débit. Montage sans plénum sur étrier OMEGA ou sur plénum avec fixation par ressort ou étrier.



Mural & Plafond





Multi possibilités



Soufflage ou reprise



3.50m



KFN

Diffuseur linéaire conçu pour s'intégrer harmonieusement dans une ogive réglable permettant de modifier la direction de l'air. Montage sans plénum sur étrier OMEGA ou sur plénum avec fixation par ressort ou étrier.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise




2.50m




Klima Selector


**BEST
RODACLIM**



Diffuseur de reprise avec ouverture amovible




Partie factice avec capotage et fixation par étrier omega




Diffuseur de soufflage



Solution de continuité entre 2 KF



Angle à 90°



Plénum de reprise porte filtre

KF-FLEX

La gamme KF-FLEX permet de répondre aux différentes configurations architecturales. Elle permet d'intégrer sur un même linéaire des parties factices, des parties ouvrantes porte-filtres pour la reprise, ainsi que des plénums pour le soufflage. La solution de continuité assure un alignement parfait des diffuseurs KF.



Multi possibilités



Soufflage ou reprise

BOUCHES & DIFFUSEURS



DESIGN

Bouches de ventilation design discrètes

BEST
RODACUM



RONDO


Conçue pour être montée sur plafond en plaques de plâtre, sans raccord visible. L'ensemble peut être peint. Diamètres de raccordement : 100, 125 ou 160 mm. Raccordement direct sur gaine.



Soufflage ou reprise



Mural & Plafond



KVADRO

Conçue pour être montée sur un plafond en plaques de plâtre, aucun raccord n'est visible et l'ensemble peut être peint. Raccordement direct sur gaine de Ø 100 ou 125 mm.



Soufflage ou reprise



Mural & Plafond

Diffuseurs linéaires invisibles LINEO PRO LINE

BEST
RODACUM

SINGLE



PROFILE PUZZLE



SINGLE PROFILE



Diffuseur linéaire encastrable pour une application résidentielle. Spécialement conçus pour une installation dans des plafonds en plaques de plâtres. Diamètres de raccordement : 80 ou 100 mm. Modèle en longueur standard, ou modulaire pour la réalisation d'un linéaire. Largeur de fente : 20 mm.

ANGLE 90°



Soufflage ou reprise



Mural & Plafond



GRILLES À AILETTES



FIXES

KBL



Grille à barres fixes. Ailettes droites ou à 15/50°. Lames clipsées sur le cadre. Simple ou double déflexion orientable. Possibilité d'avoir 1 ou 2 trappes de visite. Option sans cadre. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3-CS4. Possibilité de montage par vis frontales ou batteuses. Option : trappe de visite KBL-SG.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector

BEST
RODACLIM

KBL-PR



Grille à barres fixes. Ailettes droites ou à 15/50°. Simple déflexion. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3-CS4. Possibilité de montage par vis frontales ou batteuses.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise




2.50m



Klima Selector

KBL-S



Grille à barres fixes. Ailettes droites ou à 15/50°. Lames clipsées sur le cadre de 13 mm. Simple déflexion. Montage par clips ou vis sur précadre CTZ ou plénum de type CS3 ou CS4.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise




2.50m



Klima Selector

KBL-XS



Grille à barres fixes. Ailettes droites ou à 15/50°. Lames clipsées sur le cadre de 7 mm. Simple déflexion. Montage par vis sur plénum spécifique.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise




2.50m



Klima Selector

BEST
RODACLIM

KBL-FUTURE



Grille avec cadre non apparent : le cadre est recouvert d'enduit, ce qui le rend totalement invisible. Noyau amovible constitué de lames à barres fixes droites ou à 15/50°. Disponible également avec un panneau plein. Montage par vis sur plénum spécifique.



Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage ou reprise



2.50m

GRILLES À AILETTES



ORIENTABLES

KBA



Grille à ailettes orientables individuellement au pas de 20 mm. Grille simple ou double déflexion. Première rangée d'ailettes horizontales ou verticales. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3-CS4. Possibilité de montage par vis frontales ou batteuses.



Mural



Multi possibilités



2.50m



Klima Selector



Soufflage ou reprise

KA



Grille spéciale gros débit à ailettes orientables individuellement au pas de 50 mm. Grille simple ou double déflexion. Fixation par clips sur précadre ou plénum type CS3-CS4.

(Gamme Industrielle)



Mural



Multi possibilités



2.50m



Klima Selector



Soufflage ou reprise

BMP



Grille en ABS à ailettes orientables individuellement au pas de 15 mm. Grille double déflexion. Fixation par clips sur précadre ou plénum type CS3-PL.



Mural



RAL 9010




Soufflage ou reprise



2.50m

KGC



Grille en acier galvanisé pour conduit circulaire, au pas de 20 mm. Façade percée pour une fixation par vis. Grille simple ou double déflexion, orientable individuellement. Option : registre droit ou incliné.



Sur gaine



Autre RAL possible



Soufflage ou reprise



2.50m



Klima Selector

KGCA



Grille en aluminium pour conduit circulaire et flasques en ABS. Au pas de 20 mm. Diamètre réglable. Grille simple ou double déflexion, orientable individuellement. Option : registre droit ou incliné. Fixation rapide sans vis.



Sur gaine



Multi possibilités



2.50m

AUTRES GAMME KGC

disponible sur demande

KGC2




KGC3



DIFFUSEURS

SOUFFLAGE REPRISE



KF S/R

Diffuseur à fentes soufflage/reprise scindé en 2 parties : une partie soufflage et une partie reprise équipée d'un filtre (option). Fixation par vis sur étrier dans le plénum spécifique avec filtre intégré sur glissière.




Mural & Plafond



Multi possibilités



Soufflage et reprise



KH2 S/R

Diffuseur soufflage/reprise. Soufflage de 1 à 3 fentes à la périphérie du diffuseur. Reprise en partie centrale en tôle perforée fixe. Diffuseur pour le remplacement d'une dalle de faux plafond 600 x 600 mm.



Plafond



Multi possibilités




Soufflage et reprise



2.50m



Klima Selector



KH2-D-S/R

Diffuseur soufflage/reprise. Soufflage sur 1 fente à la périphérie du diffuseur. Reprise en partie centrale en tôle perforée ouvrante avec système Push & Pull et filtre G2 intégré. Diffuseur pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 600 ou 675 x 675 mm.



Plafond



Multi possibilités




Soufflage et reprise



2.50m



Klima Selector



KBL 20/21 S/R

Grille à barres fixes soufflage/reprise. Soufflage centré ou latéral à double déflexion. Reprise centrée ou latérale à simple déflexion. Ailettes droites ou inclinées à 15/50°. Raccordement au plénum soufflage/reprise type CS3 SR. Montage sur pré-cadre avec fixation par clips.



Mural



Multi possibilités




Soufflage et reprise




2.50m

NOS RÉALISATIONS SPÉCIALES


KDB2 S/R



KDE S/R




KQDD S/R



GRILLES ET DIFFUSEURS DE REPRISE



**BEST
RODACLIM**



KF-DM

Diffuseur de reprise porte-filtre linéaire à fentes. Les profils et ailettes sont en aluminium extrudé. Fixation par vis sur étrier dans le plénum porte-filtre.



Mural & Plafond



Multi possibilités

KBL20D-F




Grille de reprise à lames fixes droites ou inclinées à 15/50°. Avec support porte-filtre. Ouverture/fermeture par Push-Pull. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Possibilité de montage par vis ou batteuses.



Mural & Plafond



Multi possibilités



KM

Grille de reprise à maille droite 13 x 13 mm. Faible perte de charge. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Possibilité de montage par vis ou batteuses.




Mural & Plafond



Multi possibilités



Klima Selector



KMI

Grille de reprise à maille 13 x 13 mm à 45°. Faible perte de charge. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Possibilité de montage par vis ou batteuses.



Mural & Plafond



Multi possibilités



KMD-F

Grille de reprise à maille 13 x 13 droite ou inclinée. Avec support porte-filtre. Ouverture/fermeture par Push-Pull. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Possibilité montage vis ou batteuses.



Mural & Plafond




Multi possibilités



Klima Selector

KGA



Grille murale ou plafonnrière à ailettes fixes à 45° au pas de 25 mm. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4.



Mural & Plafond



Multi possibilités

KGAD-F



Grille de reprise à lames fixes à 45°, avec support porte-filtre. Ouverture/fermeture par Push-Pull. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4.



Mural & Plafond



Multi possibilités

KQ



Grille de reprise en tôle perforée. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4.



Mural & Plafond



Multi possibilités

KQD-F



Grille de reprise en tôle perforée. Avec support porte-filtre. Ouverture/fermeture par Push-Pull. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4.



Mural & Plafond




Multi possibilités



Klima Selector



Notre logiciel en ligne permet de sélectionner nos produits et de générer une fiche détaillée indiquant leurs principales caractéristiques aérodynamiques et acoustiques.



Logiciel de CAO et de simulation des fluides permettant d'étudier vos systèmes de diffusion en chauffage, ventilation et climatisation afin de proposer les produits les plus adaptés à vos projets.



Logiciel de CAO associé à un bureau d'étude intégré, permettant de concevoir des produits sur mesure afin de répondre à toutes vos demandes, tant sur le plan technique qu'esthétique.


Accéder au logiciel (gratuit et en ligne)
KLIMA SELECTOR

GRILLES DE REPRISE



DALLE FAUX PLAFOND

KQ-FP



Grille en tôle perforée sans cadre. L'intégralité de la surface de la grille est perforée. Grille pour faux plafond 600 x 600 mm, étudiée pour la reprise en vrac.



Autre RAL possible



Reprise




Klima Selector



Fine Line

KQC-FP



Grille de reprise en tôle perforée. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600, 1200 x 600 et 675 x 675 mm.



Autre RAL possible



Reprise




Klima Selector



Fine Line

KM(I)-FP



Grille de reprise à maille 13 x 13 mm, droite ou inclinée à 45°. Grille de reprise à faible perte de charge. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Grilles pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600, 1200 x 600 et 675 x 675 mm.



Autre RAL possible




Reprise



Klima Selector

KM(I)C-FP



Grille de reprise à maille 13 x 13 mm, droite ou inclinée à 45°. Faible perte de charge. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Grilles pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600, 1200 x 600 et 675 x 675 mm.



Autre RAL possible




Reprise



Klima Selector

KGA-FP



Grille murale ou plafonnrière à ailettes fixes à 45° au pas de 25 mm. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Grilles pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600, 1200 x 600 et 675 x 675 mm.



Autre RAL possible



Reprise




Klima Selector



Découvrez nos produits sur
www.klima-rodacim.fr

GRILLES DE REPRISE

DALLE FAUX PLAFOND PORTE FILTRE



KM-FPCD

KMI-FPCD

Grille de reprise à maille 13 x 13 mm, droite ou inclinée à 45°, avec support porte-filtre. Ouverture/fermeture par Push-Pull. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Grilles pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600 et 1200 x 600 mm.




Autre RAL possible



Reprise



Klima Selector



KQD-FPCD

Grille de reprise en tôle perforée, avec support porte-filtre. Ouverture/fermeture par Push-Pull. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Grilles pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600 et 1200 x 600 mm.



Autre RAL possible



Reprise



Klima Selector



KGA-FPCD

Grille de reprise à lames fixes à 45°, avec support porte-filtre. Ouverture/fermeture par Push-Pull. Fixation par clips sur précadre CTZ ou plénum type CS3 ou CS4. Pour le remplacement de dalles de faux plafond 600 x 300, 600 x 600 et 1200 x 600 mm.



Autre RAL possible



Reprise



Klima Selector

NOS CATALOGUES ET SITE INTERNET

Notre site internet vous permet de retrouver l'ensemble de nos gammes ainsi que les fiches techniques à jour de nos produits. Créez votre compte pro pour accéder à différents avantages (promotions).

Nos catalogues sont disponibles au format papier (distribution par votre commercial ou en magasin) ainsi qu'en ligne sur notre site internet (dernière mise à jour).




PLÉNUMS DIFFUSEURS ET GRILLES




SOUFFLAGE & REPRISE


DP1




DP2




DP4




DP2-I-SR




PPS




PPSK




CS3




CS4




CS3/4-I




CS3 / CS4-S




CS3 / CS4-XS




CS3-SR




CS3-PL




P1



P2




P(I)-AS



PL(I)

POUR KF SPECTRE




PL(I)


POUR KF KFN




PLC(I)




PLI-SLIM



PLC(I)-DT



PL(I)-CB / PLC(I)-CB




PL(I)-CN / PLC(I) CN



PL(I)

POUR KFP



CTZ



CTB



RODACLIM C'EST AUSSI



CLIMATISATION CENTRALISÉE



ENTRÉES D'AIR ET BOUCHES



FLEXIBLES ET CONDUITS PLASTIQUES



RÉGULATION DE DÉBIT



CAISSONS VMC TERTIAIRES



CAISSONS VMC TERTIAIRES



CAISSONS VMC LOGEMENTS




FABRICATION GAINES ET GRILLES



CONDUITS RIGIDES ET ACCESSOIRES



BATTERIES TERMINALES



FILTRATION ET DÉPOUSSIÉRAGE



ACOUSTIQUE



FLEXIBLES INDUSTRIELS



PROTECTION INCENDIE ET DÉSENFUMAGE



ISOLATION THERMIQUE




CUISINE PROFESSIONNELLE



ASPIRATION CENTRALISÉE



VENTILATION INDUSTRIELLE



AGENCE SUD

ZI de Saint-Mitre - 255 Avenue de la Roche Fourcade - 13400 AUBAGNE - France
Tél : 04 42 03 88 65
Email : commercial@klima-rodaclim.com



AGENCE NORD & IDF

ZA les Vauguilletes - 10 Rue des Grahuches - 89100 SENS - France
Tél : 03 86 88 33 60
Email : commercial89@klima-rodaclim.com



AGENCE NORD-EST

7 Rue des Frères Lumière - 21300 CHENÔVE - France
Tél : 03 80 61 55 94
Email : commercial21@klima-rodaclim.com



KLIMA-RIV'AIR

62 Impasse de Lespinasse - 31140 AUCAMVILLE - France
Tél : 05 62 22 67 43
Email : commerce@klima-rivair.fr

